

AVES DEL PARQUE DE MAYO Y ÁREAS VERDES CERCANAS

PABLO PETRACCI, CRISTÓBAL DOINY CABRÉ,
MARTÍN CARRIZO Y KASPAR DELHEY



Aves del Parque de Mayo y áreas verdes cercanas / Pablo Fabricio Petracci ... [et al.]. -
1a ed. - Bahía Blanca : Pablo Fabricio Petracci, 2023.
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-88-9421-8

1. Conservación Ambiental. 2. Conservación de la Naturaleza. 3. Educación
Ambiental. I. Petracci, Pablo Fabricio.
CDD 598.0982

Declarado de interés Municipal por el Municipio de Bahía Blanca, el 9 de mayo de 2023.
Resolución 424/2023.

Imagen de tapa: Loros barranqueros (*Cyanoliseus patagonus*) en "La Barranca" de Av. Cabrera,
Bahía Blanca. Esta especie está amenazada por la pérdida de hábitat y protegida en toda la
Argentina.

Foto tapa: ©Pablo Petracci

Diseño y diagramación: DCV Rosario Baeza - robaezadcv@gmail.com

1ª edición impresa: junio de 2023

Queda hecho el depósito que prevé la Ley 11723

No se permite la reproducción parcial o total o la transformación de este libro, en cualquier forma o por
cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos. Su
infracción está penada por las leyes 11723 y 25446 de la República Argentina.



Ubicado en el corazón de Bahía Blanca, el Parque de Mayo fue diseñado por el paisajista August Flamant, en 1906. Conocido originalmente como el “bañado de Jiménez”, su nombre actual conmemora el Centenario de la Revolución de Mayo. En la fisonomía de sus 60 hectáreas, se observa una diversidad de árboles predominantemente de origen exótico que se entremezclan con especies nativas de la región, incluyendo arbustos, hierbas y pastos. Se suman ambientes acuáticos o humedales como el Lago de los Patos (o el Lido) y los arroyos de Llanura Napostá y Maldonado. Esta mezcla de hábitats se transforma en un oasis para las más de 120 especies de aves que se ven atraídas por las condiciones ecológicas favorables que les ofrece el parque y las áreas aledañas, dadas las condiciones semiáridas del sudoeste bonaerense.

Esta guía de campo contiene aves que pueden observarse con cierta frecuencia en el Parque de Mayo, así como también en zonas aledañas de valor por su cercanía y conectividad: el Rosedal, el Club de Golf Palihue, el camino La Carrindanga hasta Paso Vanoli, el Paseo de las Esculturas, la colonia de loros barranqueros de la Av. Cabrera o La Barranca, el ex Parque Campaña del Desierto y la Reserva Municipal Bosquecillo de Chañares.

Estos sitios, elegidos para el esparcimiento por un gran número de la población local, son ideales para concientizar a la comunidad sobre el rol de los espacios verdes en la calidad de vida de las personas y sobre la importancia de su conservación como muestrarios indispensables de naturaleza urbana. Las aves que los habitan, con su belleza, su diversidad de formas, de colores y de cantos, serán quienes podrán conectarnos de una manera única con nuestro entorno natural, incluso en el corazón mismo de la ciudad.

REFERENCIAS:



Tamaño: medida en cm del ave en su postura natural, por lo general mientras esta posada, tomada desde el pico hasta la cola. ♂: macho y ♀: hembra.



AMBIENTES:

HU: humedales; arroyo, canal o laguna, sea en el cuerpo de agua propiamente dicho o en la vegetación acuática asociada. **AR:** arboledas de especies exóticas como eucaliptos, pinos, álamos, olmos, lambertianas, fresnos, etc. **MA:** matorrales de arbustos bajos, incluyendo pequeños parches de chañares y otras especies propias del Espinal. **PA:** pastizales y malezales bajos, pasto corto incluyendo el suelo desnudo. **VO:** aves que sólo cruzan el parque volando durante sus movimientos diarios, planeando o en migración.



ABUNDANCIA:

RA: rara. **ES:** escasa. **CO:** común. **MC:** muy común. Estos términos son solo referenciales y a los fines didácticos ya que la abundancia de una especie puede no ser indicadora de su facilidad para ser observada.



ESTACIONALIDAD:

RE: aves residentes que permanecen todo el año. **VI:** visitante invernal, aves que están en otoño e invierno. **VE:** visitante estival, aves que están en primavera y verano. **IN:** estacionalidad indeterminada.



NIDIFICACIÓN:

N: nidificante. **Np:** nidificante probable.



EX: especie exótica, es decir, que no es nativa de la Argentina.



ESTADO DE CONSERVACIÓN: ave que se encuentra bajo alguna categoría de amenaza.



1. INAMBÚ CAMPESTRE ♂ 25
(*Nothura maculosa*)

PA | RA | RE



2. PATO CRIOLLO forma doméstica ♂ 65
(*Cairina moschata*) ♀ 53

HU | CO | RE | EX



3. CISNE CUELLO NEGRO ♂ 80
(*Cygnus melancoryphus*)

HU | RA | RE



4. COSCOROBA ♂ 65
(*Coscoroba coscoroba*)

HU | RA | RE



5. PATO CAPUCHINO ♂ 31
(*Spatula versicolor*)

HU | ES | RE



6. PATO CUCHARA ♂ 36
(*Spatula platalea*)

HU | ES | RE



7. PATO COLORADO ♂ 36
(*Spatula cyanoptera*)

HU | RA | RE



8. PATO OVERO ♂ 37
(*Mareca sibilatrix*)

HU | RA | RE | NP



9. PATO GARGANTILLA ♂ 35
(*Anas bahamensis*)

HU | RA | VI



10. PATO MAICERO ♂ 39
(*Anas georgica*)

HU | CO | RE | NP



11. PATO BARCINO ♂ 33
(*Anas flavirostris*)

HU | MC | RE | N



12. MACÁ CARA BLANCA ♂ 23
(*Rollandia rolland*)

HU | ES | RE



13. MACÁ PICO GRUESO \uparrow 28
(*Podilymbus podiceps*)

HU | RA | RE



14. MACÁ GRANDE \uparrow 44
(*Podiceps mayor*)

HU | RA | RE-VI



15. PALOMA DOMÉSTICA \uparrow 32
(*Columba livia*)

AR-PA | CO | RE | N | EX



16. PALOMA PICAZURÓ \uparrow 34
(*Patagioenas picazuro*)

AR-PA | MC | RE | N



17. PALOMA MANCHADA \uparrow 32
(*Patagioenas maculosa*)

AR-PA | MC | RE | N



18. TORCAZA \uparrow 22
(*Zenaida auriculata*)

AR-MA-PA | MC | RE | N



19. TORCACITA PICUÍ \uparrow 15
(*Columbina picui*)

AR-MA-PA | CO | RE | N



20. PIRINCHO \uparrow 36
(*Guira guira*)

AR-MA | CO | RE | N



21. PICAFLOR VERDE \uparrow 7
(*Chlorostilbon lucidus*)

AR-MA | CO | RE | N



22. PICAFLOR GARGANTA BLANCA \uparrow 8
(*Leucochloris albicollis*)

AR-MA | ES | RE | NP



23. GALLINETA PICO PINTADO \uparrow 27
(*Pardirallus sanguinolentus*)

HU | ES | RE | NP



24. GALLARETA ESCUDETE ROJO \uparrow 32
(*Fulica rufifrons*)

HU | ES | RE



25. GALLARETA LIGAS ROJAS \uparrow 35
(*Fulica armillata*)

HU | CO | RE



26. GALLARETA CHICA \uparrow 30
(*Fulica leucoptera*)

HU | CO | RE



27. TERO \uparrow 31
(*Vanellus chilensis*)

PA | CO | RE | N



28. PITOTOY GRANDE \uparrow 29
(*Tringa melanoleuca*)

HU | RA | VE



29. PITOTOY CHICO \uparrow 23
(*Tringa flavipes*)

HU | RA | VE



30. GAVIOTA CAPUCHO CAFÉ \uparrow 35
(*Chroicocephalus maculipennis*)

HU-VO | ES | RE



31. GAVIOTA COCINERA \uparrow 55
(*Larus dominicanus*)

VO | ES | RE



32. BIGUÁ \uparrow 63
(*Phalacrocorax brasilianus*)

HU | CO | RE



33. GARZA BRUJA \uparrow 47
(*Nycticorax nycticorax*)

HU-AR | ES | RE



34. GARCITA BUEYERA \uparrow 35
(*Bubulcus ibis*)

HU-PA | ES | RE



35. GARZA MORA \uparrow 75
(*Ardea cocoi*)

HU | RA | RE



36. GARZA BLANCA \uparrow 65
(*Ardea alba*)

HU | ES | RE

📍 HU: humedales. AR: arboledas. MA: matorrales. PA: pastizales. VO: volando. 📍 RA: rara. ES: escasa. CO: común. MC: muy común.

📍 RE: residentes. VI: visitante invernal. VE: visitante estival. IN: indeterminada. 📍 N: nidificante. Np: nidificante probable.

★ EX: exótica. (!): amenazada



37. CHIFLÓN ♂ 48
(*Syrigma sibilatrix*)

HU-AR | ES | RE



38. GARCITA BLANCA ♂ 40
(*Egretta thula*)

HU | ES | RE



39. CUERVILLO DE CAÑADA ♂ 51
(*Plegadis chihi*)

VO | ES | RE



40. BANDURRIA AUSTRAL ♂ 57
(*Theristicus melanopis*)

VO | ES | VI



41. JOTE CABEZA NEGRA ♂ 53
(*Coragyps atratus*)

VO | RA | RE



42. JOTE CABEZA COLORADA ♂ 55
(*Cathartes aura*)

VO | RA | RE



43. MILANO BLANCO ♂ 35
(*Elanus leucurus*)

AR | RA | RE



44. GAVILÁN CENICIENTO ♂ 40
♀ 48
(*Circus cinereus*)

VO | RA | RE



45. TAGUATÓ ♂ 34
(*Rupornis magnirostris*)

AR | ES | RE



46. GAVILÁN MIXTO ♂ 48
♀ 54
(*Parabuteo unicinctus*)

AR | CO | RE | N



47. AGUILUCHO ÑANCO ♂ 44
♀ 52
(*Geranoaetus polyosoma*)

AR | ES | RE



48. LECHUZA DE CAMPANARIO ♂ 36
(*Tyto alba*)

AR | ES | RE | N



49. CABURÉ CHICO \uparrow 16
(*Glaucidium brasilianum*)

AR | RA | RE | NP



50. LECHUCITA VIZCACHERA \uparrow 25
(*Athene cunicularia*)

AR-MA-PA | CO | RE | N



51. LECHUZÓN OREJUDO \uparrow 36
(*Asio clamator*)

AR | RA | RE | NP



52. MARTÍN PESCADOR GRANDE \uparrow 36
(*Megasceryle torquata*)

HU-AR | CO | RE | NP



53. MARTÍN PESCADOR CHICO \uparrow 17
(*Chloroceryle americana*)

HU-AR | CO | RE | NP



54. CARPINTERO BATARÁZ CHICO \uparrow 15
(*Dryobates mixtus*)

AR-MA | RA | IN



55. CARPINTERO REAL \uparrow 23
(*Colaptes melanochloros*)

AR-PA | CO | RE | N



56. CARPINTERO CAMPESTRE \uparrow 28
(*Colaptes campestris*)

AR-PA | ES | RE | N



57. CARANCHO \uparrow 55
(*Caracara plancus*)

AR-MA-VO | CO | RE | N



58. CHIMANGO \uparrow 37
(*Milvago chimango*)

AR-MA-PA-VO | MC | RE | N



59. HALCONCITO COLORADO \uparrow ♂ 25
 \uparrow ♀ 28
(*Falco sparverius*)

AR | ES | RE | NP



60. HALCÓN PLOMIZO \uparrow ♂ 33
 \uparrow ♀ 38
(*Falco femoralis*)

AR | RA | RE

📍 HU: humedales. AR: arboledas. MA: matorrales. PA: pastizales. VO: volando. 🌑 RA: rara. ES: escasa. CO: común. MC: muy común.

🏠 RE: residentes. VI: visitante invernal. VE: visitante estival. IN: indeterminada. 🕒 N: nidificante. NP: nidificante probable.

★ EX: exótica. (!): amenazada



61. HALCÓN PEREGRINO ♂ 37
 (Falco peregrinus) ♀ 42
 VO | RA | VI-VE



62. COTORRA ♂ 27
 (Myiopsitta monachus)
 AR-MA-PA | MC | RE | N



63. LORO BARRANQUERO ♂ 42
 (Cyanoliseus patagonus)
 AR-MA-PA | MC | RE | N | (!)



64. CALANCATE CABEZA AZUL ♂ 35
 (Thectocercus acuticaudatus)
 AR | ES | VI



65. BANDURRITA CHAQUEÑA ♂ 16
 (Tarphonomus certhioides)
 MA | RA | RE



66. HORNERO ♂ 18
 (Furnarius rufus)
 AR-MA-PA | MC | RE | N



67. JUNQUERO ♂ 13
 (Phleocryptes melanops)
 HU | CO | RE | N



68. REMOLINERA Parda ♂ 16
 (Cinclodes fuscus)
 HU | ES | VI



69. COLUDITO COPETÓN ♂ 16
 (Leptasthenura platensis)
 MA | RA | RE-VI



70. LEÑATERO ♂ 18
 (Anumbius annumbi)
 AR-MA | RA | RE | N



71. CANASTERO COLUDO ♂ 15
 (Asthenes pyrrholeuca)
 MA | ES | VE | NP



72. CANASTERO CHAQUEÑO ♂ 14
 (Asthenes baeri)
 MA | RA | RE | NP



73. CURUTIÉ BLANCO \uparrow 14
(*Cranioleuca pyrrhophia*)

MA | RA | IN



74. PIJÚ COLA PARDA \uparrow 14
(*Synallaxis albescens*)

MA | RA | VE | NP



75. CORTARRAMAS \uparrow 17
(*Phytotoma rutila*)

AR-MA | RA | RE | NP



76. FIOFÍO PICO CORTO \uparrow 13
(*Elaenia parvirostris*)

AR | ES | VE



77. CACHUDITO PICO NEGRO \uparrow 10
(*Anairetes parulus*)

AR-MA | RA | RE | NP



78. DORADITO PAMPEANO \uparrow 10
(*Pseudocolopteryx flaviventris*)

MA | RA | VE | NP



79. PIOJITO GRIS \uparrow 11
(*Serpophaga nigricans*)

HU | CO | RE | N



80. PIOJITO VIENTRE AMARILLO \uparrow 9
(*Serpophaga subcristata*)

AR-MA | ES | RE | NP



81. BENTEVEDO \uparrow 22
(*Pitangus sulphuratus*)

AR-HU | MC | RE | N



82. PICABUEY \uparrow 17
(*Machetornis rixosa*)

MA-PA | ES | RE | N



83. SUIRIRÍ REAL \uparrow 20
(*Tyrannus melancholicus*)

AR | CO | VE | NP



84. TIJERETA \uparrow ♂ 39
 \uparrow ♀ 29
(*Tyrannus savana*)

AR-MA | CO | VE | N



85. CHURRINCHE ↑ 13
(*Pyrocephalus rubinus*)

AR-MA | ES | VE | NP



86. PICO DE PLATA ↑ 13
(*Hymenops perspicillatus*)

AR-MA | ES | VE | NP



87. MONJITA BLANCA ↑ 17
(*Xolmis irupero*)

AR-MA | ES | RE | NP



88. MONJITA CORONADA ↑ 20
(*Xolmis coronatus*)

AR | RA | VI



89. TACHURÍ SIETECOLORES ↑ 10
(*Tachuris rubrigastra*)

HU | ES | RE | N



90. GOLONDRINA BARRANQUERA ↑ 12
(*Pygochelidon cyanoleuca*)

AR-VO | ES | VE | N



91. GOLONDRINA PARDA ↑ 16
(*Progne tapera*)

AR | CO | VE | N



92. GOLONDRINA NEGRA ↑ 18
(*Progne elegans*)

AR-VO | CO | VE | N



93. GOLONDRINA CEJA BLANCA ↑ 13
(*Tachycineta leucorrhoa*)

AR-HU | CO | VE | N



94. GOLONDRINA TIJERITA ↑ 15
(*Hirundo rustica*)

AR-HU | MC | VE | N



95. RATONA ↑ 10
(*Troglodytes aedon*)

AR-MA-HU | CO | RE | N



96. ZORZAL PATAGÓNICO ↑ 24
(*Turdus flackandii*)

AR-PA | CO | RE | N



97. ZORZAL COLORADO ↑ 23
(*Turdus rufiventris*)

AR-PA | RA | RE | N



98. CALANDRIA MORA ↑ 22
(*Mimus patagonicus*)

MA-PA | RA | VI



99. CALANDRIA GRANDE ↑ 25
(*Mimus saturninus*)

AR-MA-PA | MC | RE | N



100. CALANDRIA REAL ↑ 20
(*Mimus triurus*)

AR-MA | CO | VI | NP



101. ESTORNINO PINTO ↑ 20
(*Sturnus vulgaris*)

AR | ES | RE | N | EX



102. GORRIÓN ↑ 13
(*Passer domesticus*)

HU-AR-MA-PA-VO | MC | RE | N | EX



103. VERDERÓN ↑ 14
(*Chloris chloris*)

AR | CO | RE | N | EX



104. CARDELINO ↑ 12
(*Carduelis carduelis*)

AR | ES | RE | N | EX



105. CABECITANEGRA ↑ 12
(*Spinus magellanicus*)

AR-MA | CO | RE | N



106. SILVESTRÍN ↑ 13
(*Spinus cf. barbatus*)

AR | ES | VI



107. CHINGOLO ↑ 12
(*Zonotrichia capensis*)

HU-AR-MA-PA-VO | MC | RE | N



108. LOICA ↑ 22
(*Leistes loyca*)

MA-PA | ES | RE | NP

📍 HU: humedales. AR: arboledas. MA: matorrales. PA: pastizales. VO: volando. 🌿 RA: rara. ES: escasa. CO: común. MC: muy común.

🏠 RE: residentes. VI: visitante invernal. VE: visitante estival. IN: indeterminada. 🗺️ N: nidificante. NP: nidificante probable.

★ EX: exótica. (!): amenazada



109. TORDO PICO CORTO ↑ 18
(*Molothrus rufoaxillaris*)

AR | CO | RE



110. TORDO RENEGRIDO ↑ 19
(*Molothrus bonariensis*)

AR-MA | MC | RE | N



111. TORDO MÚSICO ↑ 18
(*Agelaioides badius*)

AR | CO | RE | NP



112. VARILLERO ALA AMARILLA ↑ 17
(*Agelasticus thilius*)

HU | CO | RE | N



113. PECHO AMARILLO ↑ 21
(*Pseudoleistes virescens*)

HU-PA | ES | RE



114. JILGUERO DORADO ↑ 12
(*Sicalis flaveola*)

AR-MA | ES | RE | N



115. MISTO ↑ 12
(*Sicalis luteola*)

AR-MA-PA | CO | RE | N



116. CORBATTA ↑ 10
(*Sporophila caerulescens*)

MA-PA | ES | VE | NP



117. VERDÓN ↑ 20
(*Embernagra platensis*)

MA-PA | ES | RE | NP



118. MONTERITA DE COLLAR ↑ 12
(*Microspingus torquatus*)

MA | RA | VI



119. CARDENAL AMARILLO ↑ 18
(*Gubernatrix cristata*)

AR-MA-PA | RA | IN | (!)



120. CARDENAL COPETE ROJO ↑ 17
(*Paroaria coronata*)

AR-MA-PA | CO | RE | N



121. CARDENILLA
(*Paroaria capitata*)

↑ 15

AR | RA | IN




122. NARANJERO
(*Pipraeidea bonariensis*)

↑ 17

AR-MA | ES | VI



- 1- Paseo de la Mujer
- 2- Parque de Mayo
- 3- El Rosedal
- 4- Club de Golf Palihue
- 5- La Carrindanga
- 6- Paso Vanoi
- 7- Paseo de las Esculturas
- 8- Barranca de los loros
- 9- Ex Parque Campaña del Desierto
- 10- Reserva Municipal Bosquecillo de Chañares





Mis avistamientos de aves

1. INAMBÚ CAMPESTRE
(*Nothura maculosa*)

2. PATO CRIOLLO forma doméstica
(*Cairina moschata*)

3. CISNE CUELLO NEGRO
(*Cygnus melancoryphus*)

4. COSCOROBA
(*Coscoroba coscoroba*)

5. PATO CAPUCHINO
(*Spatula versicolor*)

6. PATO CUCHARA
(*Spatula platalea*)

7. PATO COLORADO
(*Spatula cyanoptera*)

8. PATO OVERO
(*Mareca sibilatrix*)

9. PATO GARGANTILLA
(*Anas bahamensis*)

10. PATO MAICERO
(*Anas georgica*)

11. PATO BARCINO
(*Anas flavirostris*)

12. MACÁ CARA BLANCA
(*Rollandia rolland*)

13. MACÁ PICO GRUESO
(*Podilymbus podiceps*)

14. MACÁ GRANDE
(*Podiceps mayor*)

15. PALOMA DOMÉSTICA
(*Columba livia*)

16. PALOMA PICAZURÓ
(*Patagioenas picazuro*)

17. PALOMA MANCHADA
(*Patagioenas maculosa*)

18. TORCAZA
(*Zenaida auriculata*)

19. TORCACITA PICUÍ
(*Columbina picui*)

20. PIRINCHO
(*Guira guira*)

21. PICAFLOR VERDE
(*Chlorostilbon lucidus*)

22. PICAFLOR GARGANTA BLANCA
(*Leucochloris albicollis*)

23. GALLINETA PICO PINTADO
(*Pardirallus sanguinolentus*)

24. GALLARETA ESCUDETE ROJO
(*Fulica ruffrons*)

25. GALLARETA LIGAS ROJAS
(*Fulica armillata*)

26. GALLARETA CHICA
(*Fulica leucoptera*)

27. TERO
(*Vanellus chilensis*)

28. PITOTOY GRANDE
(*Tringa melanoleuca*)

29. PITOTOY CHICO
(*Tringa flavipes*)

30. GAVIOTA CAPUCHO CAFÉ
(*Chroicocephalus maculipennis*)

31. GAVIOTA COCINERA
(*Larus dominicanus*)

32. BIGUÁ
(*Phalacrocorax brasilianus*)

33. GARZA BRUJA
(*Nycticorax nycticorax*)

34. GARCITA BUEYERA
(*Bubulcus ibis*)

35. GARZA MORA
(*Ardea cocoi*)

36. GARZA BLANCA
(*Ardea alba*)

37. CHIFLÓN
(*Syrigma sibilatrix*)

38. GARCITA BLANCA
(*Egretta thula*)

39. CUERVILLO DE CAÑADA
(*Plegadis chihii*)

40. BANDURRIA AUSTRAL
(*Theristicus melanopus*)

41. JOTE CABEZA NEGRA
(*Coragyps atratus*)

42. JOTE CABEZA COLORADA
(*Cathartes aura*)

43. MILANO BLANCO
(*Elanus leucurus*)

44. GAVILÁN CENICIENTO
(*Circus cinereus*)

45. TAGUATÓ
(*Rupornis magnirostris*)

46. GAVILÁN MIXTO
(*Parabuteo unicinctus*)

47. AGUILUCHO ÑANCO
(*Geranoaetus polyosoma*)

48. LECHUZA DE CAMPANARIO
(*Tyto alba*)

49. CABURÉ CHICO
(*Glaucidium brasilianum*)

50. LECHUCITA VIZCACHERA
(*Athene cucularia*)

51. LECHUZÓN OREJUDO
(*Asio clamator*)

52. MARTÍN PESCADOR GRANDE
(*Megasceryle torquata*)

53. MARTÍN PESCADOR CHICO
(*Chloroceryle americana*)

54. CARPINTERO BATARÁZ CHICO
(*Dryobates mixtus*)

55. CARPINTERO REAL
(*Colaptes melanochlorus*)

56. CARPINTERO CAMPESTRE
(*Colaptes campestris*)

57. CARANCHO
(*Caracara plancus*)

58. CHIMANGO
(*Milvago chimango*)

59. HALCONCITO COLORADO
(*Falco sparverius*)

60. HALCÓN PLOMIZO
(*Falco femoralis*)

61. HALCÓN PEREGRINO*(Falco peregrinus)***62. COTORRA***(Myiopsitta monachus)***63. LORO BARRANQUERO***(Cyanoliseus patagonus)***64. CALANCATE CABEZA AZUL***(Thectocercus acuticaudatus)***65. BANDURRITA CHAQUEÑA***(Tarphonomus certhioides)***66. HORNERO***(Furnarius rufus)***67. JUNQUERO***(Phleocryptes melanops)***68. REMOLINERA PARDA***(Cinclodes fuscus)***69. COLUDITO COPETÓN***(Leptasthenura platensis)***70. LEÑATERO***(Anumbius annumbi)***71. CANASTERO COLUDO***(Asthenes pyrrholeuca)***72. CANASTERO CHAQUEÑO***(Asthenes baeri)***73. CURUTÍ BLANCO***(Cranioleuca pyrrhophia)***74. PIJÚ COLA PARDA***(Synallaxis albescens)***75. CORTARRAMAS***(Phytotoma rutila)***76. FIOFÍO PICO CORTO***(Elaenia parvirostris)***77. CACHUDITO PICO NEGRO***(Anairetes parulus)***78. DORADITO PAMPEANO***(Pseudocolopterix flaviventris)***79. PIOJITO GRIS***(Serpophaga nigricans)***80. PIOJITO VIENTRE AMARILLO***(Serpophaga subcristata)***81. BENTEVEO***(Pitangus sulphuratus)***82. PICABUEY***(Machetornis rixosa)***83. SUIRIRÍ REAL***(Tyrannus melancholicus)***84. TIJERETA***(Tyrannus savana)***85. CHURRINCHE***(Pyrocephalus rubinus)***86. PICO DE PLATA***(Hymenops perspicillatus)***87. MONJITA BLANCA***(Xolmis irupero)***88. MONJITA CORONADA***(Xolmis coronatus)***89. TACHURÍ SIETECOLORES***(Tachuris rubrigastra)***90. GOLONDRINA BARRANQUERA***(Pygochelidon cyanoleuca)***91. GOLONDRINA PARDA***(Progne tapera)***92. GOLONDRINA NEGRA***(Progne elegans)***93. GOLONDRINA CEJA BLANCA***(Tachycineta leucorrhoa)***94. GOLONDRINA TIJERITA***(Hirundo rustica)***95. RATONA***(Troglodytes aedon)***96. ZORZAL PATAGÓNICO***(Turdus flackandii)***97. ZORZAL COLORADO***(Turdus rufiventris)***98. CALANDRIA MORA***(Mimus patagonicus)***99. CALANDRIA GRANDE***(Mimus saturninus)***100. CALANDRIA REAL***(Mimus triurus)***101. ESTORNINO PINTO***(Sturnus vulgaris)***102. GORRIÓN***(Passer domesticus)***103. VERDERÓN***(Carduelis chloris)***104. CARDELINO***(Carduelis carduelis)***105. CABECITANEGRA COMÚN***(Spinus magellanicus)***106. SILVESTRÍN***(Spinus cf. barbatus)***107. CHINGOLO***(Zonotrichia capensis)***108. LOICA***(Leistes loyca)***109. TORDO PICO CORTO***(Molothrus rufoaxillaris)***110. TORDO RENEGRIDO***(Molothrus bonariensis)***111. TORDO MÚSICO***(Agelaioides badius)***112. VARILLERO ALA AMARILLA***(Agelasticus thilius)***113. PECHO AMARILLO***(Pseudoleistes virescens)***114. JILGUERO DORADO***(Sicalis flaveola)***115. MISTO***(Sicalis luteola)***116. CORBATTITA***(Sporophila caeruleascens)***117. VERDÓN***(Embernagra platensis)***118. MONTERITA DE COLLAR***(Microspingus torquatus)***119. CARDENAL AMARILLO***(Gubernatrix cristata)***120. CARDENAL COPETE ROJO***(Paroaria coronata)***121. CARDENILLA***(Paroaria capitata)***122. NARANJERO***(Pipraeidea bonariensis)*



BAHIA
MUNICIPIO DE BAHIA BLANCA



AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL